



BW Signature Collection

La Dimora di Spartivento

In questa scheda vi forniremo i principali dettagli legati all'accessibilità della nostra struttura.

Trovate la descrizione di queste aree:

- Parcheggio e accesso principale
- Ingresso e reception
- Percorsi interni
- Servizi igienici comuni
- Camere
- Ristorazione

Per maggiori informazioni o necessità particolari, scrivete a:

info@dimoradispartivento.it

PARCHEGGIO E ACCESSO ALLA PORTA PRINCIPALE



L'hotel ha un parcheggio privato che si trova all'esterno ed è scoperto. La pavimentazione è in ghiaia.

Nel parcheggio non ci sono posti dedicati riservati ai disabili.

Il percorso fino alla porta d'ingresso principale presenta un dislivello superabile mediante rampa.

La pavimentazione è in basolato.

INGRESSO PRINCIPALE E RECEPTION



La porta di accesso è a battente ad una anta con apertura verso l'interno e con maniglia a leva.

All'interno è presente una passatoia/zerbino e il pavimento è in piastrelle.

Nella hall sono a disposizione sedute come divani, poltrone e sedie.

Il servizio di facchinaggio è disponibile su richiesta.

Altezza da terra bancone accoglienza	cm 115
Bancone ribassato	cm 75

PERCORSI INTERNI



I corridoi presentano pavimentazione in piastrelle e lungo i percorsi non sono presenti porte o varchi più stretti di 90 cm.

Non sono presenti elementi di arredo sporgenti dalle pareti.

Sono presenti indicatori podotattili (loges) per non vedenti/ipovedenti.

Scale

Il nostro hotel è strutturato su 1 piano.

Presenza di corrimano nei corridoi	no
Presenza di corrimano lungo le scale	sì
Montascale	no
Segnalazione a pavimento di inizio e fine di ogni rampa di scale	no

Illuminazione

Collocazione illuminazione	a soffitto
Modalità accensione	senso automatico



I servizi igienici accessibili si trovano nella sala colazioni.

È presente un antibagno.

Dimensione antibagno	cm 200x150
Tipo pavimentazione antibagno	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	senso automatico

Caratteristiche del bagno

Dimensione bagno	cm 200x150
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	sì
WC sospeso	sì
Presenza doccia accanto a wc	no
Presenza doccia filo pavimento	no
Presenza maniglioni sostegno	sì
Fasciatoio/zona cambio neonati	no

CAMERA ACCESSIBILE



Il numero di camere accessibili per persone con disabilità motoria è 2.

Tutte le camere sono dotate di bagno interno.

È disponibile su richiesta e a pagamento il servizio in camera.

Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo porta	a battente
Apertura porta	tessera magnetica
Tipo maniglia	a pomello
Possibilità di accostarsi al letto	su entrambi i lati
Apertura infissi	manuale
Apertura oscuranti (tendaggi o tapparelle)	manuale
Accensione luci	pulsante/display a parete
Climatizzazione	manuale

Caratteristiche del bagno accessibile

Dimensione bagno	cm 250x190
Tipo pavimentazione	piastrelle
Tipo Porta	a battente
Tipo di illuminazione	interruttore
Campanello/cordino allarme	sì
Lavabo libero sotto	sì
Miscelatore acqua	a leva
Specchio inclinato	sì
WC sospeso	sì
Presenza doccino accanto a wc	sì
Presenza doccia filo pavimento	sì
Presenza maniglioni sostegno	sì

L'hotel dispone di diverse tipologie di camere con diverse metrature e caratteristiche, contattaci per maggiori informazioni e per trovare la soluzione più idonea al tuo soggiorno.

RISTORAZIONE



Sala colazioni

La sala colazioni dell'hotel si trova al piano terra, con le seguenti caratteristiche:

Presenza di dislivelli/ostacoli	no
Tipo pavimentazione	basolato
Tipo porta principale	a battente a due ante
Apertura	verso l'interno
Tipo di tavoli	quadrati
Gambe dei tavoli	laterali
Sedute	sedie
Servizio al tavolo	no
Menu alta leggibilità / braille	no
Menù con QR code per lettura su tablet o smartphone	no
Possibilità di concordare menu ad hoc/intolleranze	sì
Disponibilità seggioloni e stoviglie e posate per bambini	sì

Ristorante

Nell'hotel non è presente un ristorante.

Bar

Nell'hotel non è presente un bar.